

No. 1992111805006-1

平成30年 5月30日

株式会社 牛島自動車

株式会社 スマートトラック

¥18,700,000—

平成 年 月 日 (第 号) ご照会
の件、下記の通り御見積り申し上げます。

何卒ご下命賜りますようお願い申し上げます。

貴社御担当 山中 社長 様

上納期日 御協議の上

受 渡 場 所 弊社工場渡し

取引条件 従来通り

但し 仕様決定 平成 年 月 日
 シャシー搬入 平成 年 月 日

株式會社 矢野特殊自動車

本社

7811-0123

福岡県糟屋郡新宮町上府北4丁目2番1号

TEL : 092-963-2000



		担当者
		

本見積有効期限

本書日付後一ヶ月

備考 (株)スマートトラック(玄海オート)2019年1月納入予定分

[illegible]

營業品目

- ・冷凍機付冷凍車
- ・各種ウイングボデー
- ・タンクローリー・トレーラー
- ・車輛運搬車・トレーラー
- ・粉粒体エア圧送車
- ・高圧洗淨車
- *その他各種特殊自動車

仕様確認書

(ウイング車)

様式 主要01-07C-改定1



株式会社 矢野特殊自動車

年 月 日
ご承認印

営業部長	ブロック長	担当

管理番号: 880318

工事番号:


お客様名	(株)スマートトラック【玄海オート】	殿	リポート仕様対照車両の有無。必ず記入の事 対照車両の登録番号・類別 登録番号 久留米805 あ 1034 類別 WPT2446-1
販売会社	(株)牛島自動車	殿	

基本データ		断熱 天井	75
架装名	WPTL	断熱 前壁	75
管理温度	0℃	断熱 床	50
輸送品目	野菜	断熱 側面	35
積載量	12,200 kg 前後となりそうです	断熱 アオリ	30
容積	55.18 [m3]	断熱 後扉	50
シャシ		後扉	
メーカー	HI:日野	形状・種類	270° 観音右先開
型式	2PG-FW1AXHG-GCAAAF	ロッド:本数	4本
馬力	380	ロッド:ハンドル方向	同方向
キャブ長	標準	ロッド:扉金具材質	SUS
キャブ幅	標準	ハンドルキャッチ	ワンタッチ式 SUS
キャブ高	ハイルーフキャブ	蝶番:個数(片側)	5枚
タイヤサイズ(前)	245/70R19.5 136/134J	蝶番:種類	SUS
タイヤサイズ(後)	245/70R19.5 136/134J	90度ストッパー	無し
アルミホイール	有り	外板	SUSプライ(ミガキ)
シャシオプション	無し	アオリ	
入庫予定日		高さ	800
冷凍機		外板(パネルアオリ時)	パネル煽外板:AL白
メーカー	菱重	内板(パネルアオリ時)	パネル煽内板:AL白
仕様	1ユニット1エハ	開放	4方開
冷凍機1:型式	TU85SAX-25	蝶番:型式	正蝶番
冷凍機1:モータ	モータ付	掛金:種類	1段
冷凍機2:型式	無し	掛金:材質	SUS
冷凍機2:モータ	モータ無し	掛金受	SUS
冷凍機2:取付向き		補助装置:種類	セコーラック
温度記録計:種類	無し	補助装置:数量	前後4個
BOX本体		中柱:種類	回転式(効ラホストB)
製造工場	YTJ(福岡)	中柱:材質	SS
ウイング特殊仕様	無し	中柱受:材質	SS
WP仕様	生鮮ウイング	ウイング	
タテネタ	SS	天井外板	AL平白
ヨコネタ	AL	側面外板	AL平白(パネル)
サイドレール	SUS	側面内板	AL平(白)
前枠:	SUS	フロント雨水受	無し
前壁外板:種類	AL平(白)	フロント水切板:形状	標準
前壁外板:位置	外張	フロント水切板:材質	AL(クリア)
後扉枠:材質	SUS	ウイング押え:種類	5対
後扉枠:取手	有り(SUS)	ウイング押え:材質	SUS(F型)+セコーホルダー
後扉枠:蝶番プロテクター	無し	油圧ユニットケース	7タSUS(三輪製)
内寸 内長	9390	床	
内寸 内幅	2360	フロア:種類	SM707 40(溝幅15)
内寸 内高	2490	フロア:ノンスリップ仕様	ノンスリップ仕様:有り

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。

フロアミゾ	前後両側	リン木入れ:材質	無し
ジョロダーレール:種類	TS型(SUSレール)	リン木入れ:種類	
ジョロダーレール:列数	4列	フェリーフック:取付	無し
ジョロダー格納:材質	SUS製	サイドバンパー-WB:材質	AL 角型(YTJ製)
ジョロダー格納:取付位置	リヤバンパー取付 (ノット収納用)	サイドバンパー-WB:段数	3段
ローラー埋込工事	無し	サイドバンパー-ROH:材質	AL 角型(YTJ製)
水抜きホース:種類	シボリホース	サイドバンパー-ROH:段数	3段
水抜きホース:バルブ	無し	シャシ基準バンパー	シャシ基準バンパー 有り
床面ロープ掛:数	無し	リヤバンパー:種類	無し(シャシ基準バンパー のみ)
床面ロープ掛:種類		フェンダー	標準八型
エアラインレール:有無	無し	フェンダー泥除ゴムステー	ㄣ 型延長付
エアラインレール:取付位置		泥除レザー	SUS丸棒付
内装		チェーン掛	SS
前荷受:種類	AL型材(100mm)	後部当りゴム(両端)	メンバー両端 D型タンパーゴム
前荷受ダクト	有り	後部当りゴム(中央)	フレーム両端 D型タンパーゴム
前荷受ダクト:材質	AL平白	リヤゲート	
ラッシングレール:段数	2段	型式	無し
ラッシングレール:中間部高さ1	1500	電装	
ラッシングレール:種類	ALサニタリーレール	テールランプ:種類	ICL(丸型)3灯式
ラッシングレール:中間部高さ2		テールランプ:取付	吊下げ(SUS棒付)
ラッシングレール:種類	無し	テールランプヒサシ:種類	なし
ラッシングレール:煽最上部	有り	室内灯:種類	LED コーナーライト
ラッシングレール:種類	ALサニタリーレール	室内灯:個数	2個
ラッシングレール:煽中間部高		車高灯:前	片側:1個
ラッシングレール:種類	無し	車高灯:後	片側:1個
ラッシングレール:煽中間部高		車幅灯:片側	片側:5個
ラッシングレール:種類	無し	バックアイカメラ:	購入(一式)
冷凍機保護枠	SUS	バックアイカメラ:メーカー型式	市光
ウイング部エアリブ	ドーム 15	バックアイカメラ:モニター	吊り下げ7.0型カラーモニター(市光)
アオリ部エアリブ	ドーム 15	バックアイカメラ:カメラ	カラーカメラ(シャッター有り)
後扉エアリブ	ドーム 15	塗装	
天井結露防止シート	無し	キャブ塗装	無し
庫内カーゴガイド:種類	無し	下廻り塗装	無し(シャシ標準色のまま)
庫内カーゴガイド:段数		ホデー看板	無し
前荷受:下部カーゴガイド	無し	ホデーライン	無し
煽側面下部パレットガイド	無し	積込品	
簡易中仕切	無し	ジョロダー本体	無し
シャシ架装		ジョロダー本体	
燃料タンク:1:取付	標準車のまま	ジョロダーレール詰め木	無し
燃料タンク:1:容量	300L	ラッシングベルト1:型式	
燃料タンク:1:個数	1個	ラッシングベルト1:個数	無し
燃料タンク:1:	デラ取付	ラッシングベルト2:型式	
燃料タンク:2:取付	追加取付	ラッシングベルト2:個数	無し
燃料タンク:2:容量	300L	ラッシングビーム(AL)	無し
燃料タンク:2:個数	1個	ラッシングビーム(AL)	
燃料タンク:2:	デラ取付	その他・注意事項	
道具箱1:種類	FRP白 750mm A(大)		
道具箱1:個数	1個		
道具箱2:種類	無し		
道具箱2:個数			
導風板:メーカー名			
導風板:	無し		
補装			
ローラーBOX:材質	無し		
ローラーBOX:長さ			
ローラーBOX:幅			

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。



										断熱		フロア		後原		制原右1		制原右2		冷凍機 前		リヤゲート		ニューサー		(株) スマートトラック 【空海オート】		廠		承認		図 長		担当		名		冷蔵冷凍 ウイング車架装図		R値 1/50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										前 天 底		75 50 35 50		後 側 前 後		SM40 (準幅15) 270° 縦向き		—		制原左1		制原左2		冷凍機 後		無し		重量 TU85SAX-25 純		18-05-30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									