

御見積書

No. 1992111805005-1

平成30年 5月30日

株式会社 牛島自動車

株式会社 スマートトラック

御中

¥28,350,000-

株式会社 矢野特殊自動車

本社

〒811-0123

福岡県糟屋郡新宮町上府北4丁目2番1号

TEL : 092-963-2000



平成 年 月 日 (第 号) ご照会
の件、下記の通り御見積り申し上げます。

何卒ご下命賜りますようお願い申し上げます。

貴社御担当 山中 社長 様

上納期日 御協議の上

受渡場所 弊社工場渡し

取引条件 従来通り

但し 仕様決定 平成 年 月 日
シャーシ搬入 平成 年 月 日

		担当者
		森

本見積有効期限

本書日付後一ヶ月

備考 (株)スマートトラック(友喜輸送)2019年1月納入予定分

品名及仕様	数量	単価	金額
(株)スマートトラック(友喜輸送)様向け 大型冷蔵冷凍ウイング [®] 車架装	3台	9,450,000	28,350,000
【仕様】 別添仕様確認書の通り			
シャーシ：日野 2PG-FW1AXHG-GCAAAF (ハイルフ)			
冷凍機(サブエンジン式)：菱重製 TU85SAX-25			
リヤゲート：無し			
●燃料タンク追加取付等は見積りに含んでおりません。			
●導風板は見積りに含んでおりません。			
●キャブの塗装は見積りに含んでおりません。			
●ボデー看板施工は見積りに含んでおりません。			
●車両回送費は見積りに含んでおりません。			
●消費税は別途申し受けます。			
◆2018年12月の製造枠を確保しておりますので、 シャーシを2018年10月下旬までに弊社へ搬入 お願い致します。			
	小計		28,350,000
	消費税等		
	合計		28,350,000

営業品目

- ・冷凍機付冷凍車
- ・各種ウイング[®]ボデー
- ・タンクローリー・トレーラー
- ・車両運搬車・トレーラー
- ・粉粒体エア[®]圧送車
- ・高圧洗浄車
- *その他各種特殊自動車

仕様確認書

(ウイング車)

様式 主要01-07C-改定1



株式会社 矢野特殊自動車

年 月 日
ご承認印

営業部長	ブロック長	担当

管理番号: 880316

工事番号:

お客様名	(株)スマートトラック【友喜輸送】	殿	リポート仕様対照車両の有無。必ず記入の事 対照車両の登録番号・類別 登録番号 岐阜800か 2498 2499 類別 WPT 2446-2.3
販売会社	(株)牛島自動車	殿	

基本データ		断熱	天井	75
架装名	WPTL	断熱	前壁	75
管理温度	0°C	断熱	床	50
輸送品目	野菜	断熱	側面	35
積載量	12,200kg 前後と予想されます。	断熱	アオリ	30
容積	55.18 [m3]	断熱	後扉	50
シャシ		後扉		
メーカー	HI:日野	形状・種類	270° 観音右先開	
型式	2PG-FW1AXHG-GCAAAF	ロッド:本数	4本	
馬力	380	ロッド:ハンドル方向	同方向	
キャブ長	標準	ロッド:扉金具材質	SUS	
キャブ幅	標準	ハンドルキャッチ	ワンタッチ式 SUS	
キャブ高	ハイルーフキャブ	蝶番:個数(片側)	5枚	
タイヤサイズ(前)	245/70R19.5 136/134J	蝶番:種類	SUS	
タイヤサイズ(後)	245/70R19.5 136/134J	90度ストッパー	無し	
アルミホイール	有り	外板	SUSプライ(ミガキ)	
シャシオプション	無し	アオリ		
入庫予定日		高さ	800	
冷凍機		外板(パネルアオリ時)	パネル煽外板:AL白	
メーカー	菱重	内板(パネルアオリ時)	パネル煽内板:AL白	
仕様	1ユニット1Eハ	開放	4方開	
冷凍機1:型式	TU85SAX-25	蝶番:型式	正蝶番	
冷凍機1:モータ	モータ付	掛金:種類	1段	
冷凍機2:型式	無し	掛金:材質	SUS	
冷凍機2:モータ	モータ無し	掛金受	SUS	
冷凍機2:取付向き		補助装置:種類	セイコーラック	
温度記録計:種類	無し	補助装置:数量	前後4個	
BOX本体		中柱:種類	回転式(クアホストB)	
製造工場	YTJ(福岡)	中柱:材質	SS	
ウイング特殊仕様	無し	中柱受:材質	SS	
WP仕様	生鮮ウイング	ウイング		
タテネタ	SS	天井外板	AL平白	
ヨコネタ	AL	側面外板	AL平白(パネル)	
サイドレール	SUS	側面内板	AL平(白)	
前枠:	SUS	フロント雨水受	無し	
前壁外板:種類	AL平(白)	フロント水切板:形状	標準	
前壁外板:位置	外張	フロント水切板:材質	AL(クリア)	
後扉枠:材質	SUS	ウイング押え:種類	5対	
後扉枠:取手	有り(SUS)	ウイング押え:材質	SUS(F型)+セイコーホルダー	
後扉枠:蝶番プロテクター	無し	油圧ユニットケース	7ヶSUS(三輪製)	
内寸 内長	9390	床		
内寸 内幅	2360	フロア:種類	SM707 40(溝幅15)	
内寸 内高	2490	フロア:ノズリップ仕様	ノズリップ仕様:有り	

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。


フロアミゾ	前後両側	リン木入れ:材質	無し
ジョロターレール:種類	TS型(SUSレール)	リン木入れ:種類	
ジョロターレール:列数	4列	フェリーフック:取付	横根太取付:SS
ジョロター格納:材質	SUS製	サイトバンパー-WB:材質	AL角型(YTJ製)
ジョロター格納:取付位置	リヤバンパー取付 (ネット収納用)	サイトバンパー-WB:段数	3段
ローラー埋込工事	無し	サイトバンパー-ROH:材質	AL角型(YTJ製)
水抜きホース:種類	シホリホース	サイトバンパー-ROH:段数	3段
水抜きホース:バルブ	無し	シャシ基準バンパー	シャシ基準バンパー 有り
床面ロープ掛:数	無し	リヤバンパー:種類	無し(シャシ基準バンパーのみ)
床面ロープ掛:種類		フェンダー	標準八型
エアラインレール:有無	無し	フェンダー-泥除ゴムステー	ㄱ型延長付
エアラインレール:取付位置		泥除レザ	SUS丸棒付
内装		チェーン掛	SS
前荷受:種類	AL型材(100mm)	後部当りゴム(両端)	メンバー両端 D型ダンパーゴム
前荷受タテ	有り	後部当りゴム(中央)	フレーム両端 D型ダンパーゴム
前荷受タテ:材質	AL平白	リヤゲート	
ラッシングレール:段数	2段	型式	無し
ラッシングレール:中間部高さ1	1500	電装	
ラッシングレール:種類	ALサニタリーレール	テールランプ:種類	IGL(丸型)3灯式
ラッシングレール:中間部高さ2		テールランプ:取付	吊下げ(SUS棒付)
ラッシングレール:種類	無し	テールランプヒザシ:種類	なし
ラッシングレール:煽最上部	有り	室内灯:種類	LED コーナーライト
ラッシングレール:種類	ALサニタリーレール	室内灯:個数	2個
ラッシングレール:煽中間部高		車高灯:前	片側:1個
ラッシングレール:種類	無し	車高灯:後	片側:1個
ラッシングレール:煽中間部高		車幅灯:片側	片側:5個
ラッシングレール:種類	無し	バックアイカメラ:	購入(一式)
冷凍機保護枠	SUS	バックアイカメラ:メーカー型式	市光
ウイング部エアリブ	ドーム 15	バックアイカメラ:モニター	吊り下げ7.0型カラーモニター(市光)
アオリ部エアリブ	ドーム 15	バックアイカメラ:カメラ	カラーカメラ(シャッター有り)
後扉エアリブ	ドーム 15	塗装	
天井結露防止シート	無し	キャブ塗装	無し
庫内カーゴガイト:種類	無し	下廻り塗装	無し(シャシ標準色のまま)
庫内カーゴガイト:段数		ポデー看板	無し
前荷受:下部カーゴガイト	無し	ポデーライン	無し
煽側面下部パレットガイト	無し	積込品	
簡易中仕切	無し	ジョロター本体	無し
シャシ架装		ジョロター本体	
燃料タンク:1:取付	標準車のまま	ジョロターレール詰め木	無し
燃料タンク:1:容量	300L	ラッシングベルト1:型式	
燃料タンク:1:個数	1個	ラッシングベルト1:個数	無し
燃料タンク:1:	テラ取付	ラッシングベルト2:型式	
燃料タンク:2:取付	追加取付	ラッシングベルト2:個数	無し
燃料タンク:2:容量	300L	ラッシングビーム(AL)	無し
燃料タンク:2:個数	1個	ラッシングビーム(AL)	
燃料タンク:2:	テラ取付	その他・注意事項	
道具箱1:種類	FRP白 750mm A(大)		
道具箱1:個数	1個		
道具箱2:種類	無し		
道具箱2:個数			
導風板:メーカー名			
導風板:	無し		
補装			
ローラーBOX:材質	無し		
ローラーBOX:長さ			
ローラーBOX:幅			

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。

フェリーフック (前) 車輪止め 30
 燃料タンク 300L x 2個
 シャーシメーカー 純正品
 冷凍機 (重量: TU85-SAX) アオリ開閉補助装置
 現車分バッテリー 冷凍機バッテリー アオリ開閉補助装置
 エアサス昇降スイッチ フェリーフック (後) パワーユニット

最大積載量: 12200kg前後
 (新型シャーシの為、増減は御考慮下さい)

シヨロダ-本体収納庫 (1セット用)




FRP道具箱 (L=750)

タレゴム

スベアタイヤ


チェーン掛け

378 635 105
 180
 100
 9740
 9505
 内長 9390
 乗員位置



245/70R19.5
 136/134J

0.S. 1060
 600
 1200
 245/70R19.5
 136/134J
 3105
 R.O.H.
 100



全幅 2490
 内幅 2360

1855
 後輪x距

55
 40
 内幅 2490
 全幅 3790
 115

全長 11980

断熱	フロア SM40 (断熱15)	後扉 270° 電着充閉	側扉右1	側扉右2	冷凍機 前 重量 TU85SAX-25	リヤカート	ユーザ-	(株) スマートトラック 【友誼輸送】	取 締 者	検 査 者	取 締 日	取 締 付	取 締 号	取 締 尺 寸
前 75	天 75	尺 50	尺 35	尺 50	側扉左1 側扉左2	無し	WPT生排 日 18-05-30	WPT生排 付	森 (威) 称	矢野特殊自動車	880316-01B	880316-01B	880316-01B	880316-01B