御　見　積　書

株式会社 スマートトラック　御中
株式会社ウシジマ　御中
山中 康平　様

書類番号	202008-00141[02]
発行日	2020年8月26日

下記の通り御見積申し上げます。

ユーザー名	有限会社本田産業　様
納　期	別途打合せ
納品先	弊社工場渡し
支払条件	従来通り
有効期限	発行日より3ヶ月

株式会社 矢野特殊自動車
本社営業部
〒811-0123
福岡県糟屋郡新宮町上府北4-2-1
TEL:092-963-2001
FAX:092-963-2020
担当者　：橋本 敬一

金額合計	¥ 8,070,000 -

※消費税は別途申し受けます。

承認	承認	担当
	橋本	橋本

No	商品名	数量	単位	単価	金額（税別）
1	大型冷凍車架装（サーモキング） 【本田産業】様向け	1	式	8,070,000	8,070,000
2	<仕様>				
3	・別添仕様確認書（管理番号：821048）の通り				
4	＜シャーシ＞				
5	・日野：2RG-FR1AWHJ-GRABA （標準ルーフ、総輪エアサス）				
6	・燃料タンク：300Ｌ×２本 装着済みにて シャーシ入庫願います。				
7	・吸気ダクトは、「キャブバック吸気」OP設定願います。				
8	・「(株)矢野特殊自動車」福岡県糟屋郡新宮町上府北4-2-1 へのシャシ搬入をお願いします。				
9	＜塗装・看板＞				
10	・キャブ塗装はユーザー様指定色を含んでおります。				
11	・ボデー看板はユーザー様指定色を含んでおります。				
12	＜冷凍機＞				
13	・サーモキング：ＵＴ－１２００ＳＲ（サブエンジン式）				
14	・冷凍機用燃料タンク２００Ｌは当社にて取付予定				
15	＜その他＞				
16	・車両回送費は含まれておりません。				
	◆◆◆　以下余白　◆◆◆				
					8,070,000
				金額合計	8,070,000

備　考	

様式 主要01-07C-改定1

仕 様 確 認 書 (バン型車)

株式会社 矢野特殊自動車

年 月 日
ご承認印

営業部長	ブロック長	担当
		橋本

管理番号: 821048 工事番号:

お客様名	㈱スマートトラック【本田産業】	殿
販売会社	㈱ウシジマ	殿

リピート仕様対照車両の有無。必ず記入の事

有	対照車両の登録番号・類別	無
	登録番号	
	類別 TPA9207	

基本データ		断熱 床	75
架装名	TPAL	断熱 側面	75
管理温度	-20℃	断熱 後扉	75
輸送品目	肉、冷食	後扉	
積載量		形状・種類	270° 観音右先開
容積	51.34 [m3]	ﾛｯﾄﾞ:本数	4本(同方向)
シャシ		ﾛｯﾄﾞ:ﾊﾝﾄﾞﾙ方向	
メーカー	HI:日野	ﾛｯﾄﾞ:扉金具材質	SUS
型式	2RG-FR1AWHJ-GRABA	ﾊﾝﾄﾞﾙｷｬｯﾁ	SUS (標準ｷｬｯﾁ)
馬力	380	蝶番:個数(片側)	(片側) 5枚
ｷｬﾌﾞ長	標準	蝶番:種類	SUS
ｷｬﾌﾞ幅	標準	90度ｽﾄｯﾊﾟｰ	無し
ｷｬﾌﾞ高	標準	外板	ｱﾙﾌﾟﾗｲ白
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(前)	295/80R22.5 153/150J	側扉	
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(後)	275/80R22.5 151/148J	左前:内測巾	1150
ｱﾙﾐﾎｲﾙ	無	左前:位置	3275
ｼｬｼｵﾌﾟｼｮﾝ	有り	左前:種類	1枚開
入庫予定日		左前:ﾛｯﾄﾞ	1本ﾛｯﾄﾞ
冷凍機		左前:ﾊﾝﾄﾞﾙｷｬｯﾁ	標準ｷｬｯﾁ
メーカー	ｻｰﾓｷﾝｸﾞ	左前:開放止め	SUS(回転式ﾛｯｸ)
仕様	1ﾕﾆｯﾄ1ｴﾊﾞ	左後:内測巾	
冷凍機1:型式	UT-1200SR	左後:位置	
冷凍機1:ﾓｰﾀ	ﾓｰﾀ付	左後:種類	
冷凍機2:型式	無し	左後:ﾛｯﾄﾞ	
冷凍機2:ﾓｰﾀ		左後:ﾊﾝﾄﾞﾙｷｬｯﾁ	
冷凍機2:取付向き	無し	左後:開放止め	
温度記録計:種類	無し	右前:内測巾	
ボックス		右前:位置	
製造工場	YTJ (福岡)	右前:種類	
外板	ﾍﾟｼﾈ白	右前:ﾛｯﾄﾞ	
内板	ｱﾙﾐ白	右前:ﾊﾝﾄﾞﾙｷｬｯﾁ	
タテネタ	SS	右前:開放止め	
ヨコネタ	ｱﾙﾐ	右後:内測巾	
後扉枠:材質	SUSﾐｶﾞｷ	右後:位置	
後扉枠:取手	有り(SUS):1対	右後:種類	
後扉枠:蝶番ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	無し	右後:ﾛｯﾄﾞ	
側扉枠:材質	SUSﾐｶﾞｷ	右後:ﾊﾝﾄﾞﾙｷｬｯﾁ	
側扉枠:取手	無し	右後:開放止め	
内寸 内長	9360	側扉外板	ｱﾙﾌﾟﾗｲ白
内寸 内幅	2300	側扉蝶番	5枚
内寸 内高	2385	側扉ｶﾑﾛｯｸ	4枚
断熱 天井	75	側扉金具	SUS
断熱 前壁	100	床	

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。

ﾌﾛｱ:種類	SMﾌﾛｱ 40
ﾌﾛｱ:ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様:有り
ﾌﾛｱﾐｿﾞ	前後両側
ｼﾞｮﾛﾀﾞｰﾚｰﾙ:種類	TS型(SUSﾚｰﾙ)
ｼﾞｮﾛﾀﾞｰﾚｰﾙ:列数	4列
ｼﾞｮﾛﾀﾞｰ格納:材質	SUS430製
ｼﾞｮﾛﾀﾞｰ格納:取付位置	ﾘﾔﾒﾝﾊﾞｰ取付
ﾛｰﾗｰ埋込工事	無し
水抜きﾎｰｽ:種類	1･1/2"ｳｵｰﾀﾎｰｽ栓付
水抜きﾎｰｽ:ﾊﾞﾙﾌﾞ	塩ビﾊﾞﾙﾌﾞ付
内装	
前荷受け:種類	AL型材(100mm)
前荷受け:ﾀﾞｸﾄ	有り
前荷受け:材質	AL平白
ﾗｯｼﾝｸﾞﾚｰﾙ:材質	ALｻﾆﾀﾘｰﾚｰﾙ
ﾗｯｼﾝｸﾞﾚｰﾙ:埋込み	埋込なし
ﾗｯｼﾝｸﾞﾚｰﾙ:一段目位置	500
ﾗｯｼﾝｸﾞﾚｰﾙ:二段目位置	1300
ﾗｯｼﾝｸﾞﾚｰﾙ:三段目位置	1800
ｶｰｺﾞｶﾞｲﾄﾞ:種類	無し
ｶｰｺﾞｶﾞｲﾄﾞ:段数	
側面ｴｱﾘﾌﾞ:種類	ﾄﾞｰﾑ 15
側面ｴｱﾘﾌﾞ:取付	横張り
後部SUS板:種類	戸当り一体式:L=1200(上下ﾌｻｷﾞ)
ﾊﾟﾚｯﾄｶﾞｲﾄﾞ:種類	ｽﾏｰﾄﾊﾟﾚｯﾄｶﾞｲﾄﾞ
後部ｴｱﾘﾌﾞ	ﾄﾞｰﾑ 15
天井結露防止ｼｰﾄ	天井結露防止ｼｰﾄ取付
扉内部ｶｰﾃﾝ	透明糸入りｶｰﾃﾝ
中仕切	簡易ｿﾌﾄ2分割(PS仕様)
ｼｬｼ架装	
燃料ﾀﾝｸ:1:取付	標準車のまま
燃料ﾀﾝｸ:1:容量	300L
燃料ﾀﾝｸ:1:個数	1個
燃料ﾀﾝｸ:1:	ﾃﾞｰﾗ取付
燃料ﾀﾝｸ:2:取付	追加取付
燃料ﾀﾝｸ:2:容量	300L
燃料ﾀﾝｸ:2:個数	1個
燃料ﾀﾝｸ:2:	ﾃﾞｰﾗ取付
道具箱1:種類	FRP白　900mm
道具箱1:個数	1個
道具箱2:種類	無し
道具箱2:個数	
導風板:ﾒｰｶｰ名	無し
導風板:	無し
補装	
ﾛｰﾗｰBOX:材質	SUS430製
ﾛｰﾗｰBOX:長さ	3200mm
ﾛｰﾗｰBOX:幅	巾 550mm
ﾌｪﾘｰﾌｯｸ:取付	無し
ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝﾊﾟｰWB:材質	AL 角型(YTJ製)
ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝﾊﾟｰWB:段数	3段
ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝﾊﾟｰROH:材質	AL 角型(YTJ製)
ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝﾊﾟｰROH:段数	3段
ｼｬｼ基準ﾊﾞﾝﾊﾟｰ	ｼｬｰｼ基準ﾊﾞﾝﾊﾟｰ 有り
ﾘﾔﾊﾞﾝﾊﾟｰ:種類	無し(ｼｬｰｼ基準ﾊﾞﾝﾊﾟｰ のみ)
ﾌｪﾝﾀﾞｰ	標準八型

ﾌｪﾝﾀﾞｰ泥除ｺﾞﾑｽﾃｰ	ㄱ 型延長付
泥除ﾚｻﾞｰ	SUS丸棒
ﾁｪｰﾝ掛	SS
後部当りｺﾞﾑ(両端)	ﾒﾝﾊﾞｰ両端 D型ﾀﾞﾝﾊﾟｰｺﾞﾑ
後部当りｺﾞﾑ(中央)	ﾌﾚｰﾑ両端 D型ﾀﾞﾝﾊﾟｰｺﾞﾑ
リヤゲート	
型式	無し
電装	
ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ:種類	ICL(丸型)3灯式
ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ:取付	吊下げ(SUS枠付)
ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟﾋｻｼ:種類	無し
室内灯:種類	LED ｺｰﾅｰﾗｲﾄ
室内灯:個数	2個
車高灯:前	
車高灯:後	片側:1個
車幅灯:片側	片側:5個
ﾊﾞｯｸｱｲｶﾒﾗ:	購入取付(一式)
ﾊﾞｯｸｱｲｶﾒﾗ:ﾒｰｶｰ型式	市光
ﾊﾞｯｸｱｲｶﾒﾗ:ﾓﾆﾀｰ	吊り下げ7.0型ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ(市光)
ﾊﾞｯｸｱｲｶﾒﾗ:ｶﾒﾗ	ｶﾗｰｶﾒﾗ(ｼｬｯﾀｰ有り)
塗装	
ｷｬﾌﾞ塗装	1色追加=2色
下廻り塗装	無し (ｼｬｼ標準色のまま)
ﾎﾞﾃﾞｰ看板	無し
ﾎﾞﾃﾞｰﾗｲﾝ	有り
積込品	
ｼﾞｮﾛﾀﾞｰ本体	無し
ｼﾞｮﾛﾀﾞｰ本体	
ｼﾞｮﾛﾀﾞｰﾚｰﾙ詰め木	SUS曲板
ﾗｯｼﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ1:型式	
ﾗｯｼﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ1:個数	無し
ﾗｯｼﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ2:型式	
ﾗｯｼﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ2:個数	無し
ﾗｯｼﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ3:型式	
ﾗｯｼﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ3:個数	無し
ﾗｯｼﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ(AL)	無し
ﾗｯｼﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ:前荷受	無し
ﾗｯｼﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ:中間	無し
ﾗｯｼﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ:中仕切	無し
特記事項	
その他･注意事項	
＜仕様のポイント＞ ・冷凍機：TU100SB-25 ⇒ UT1200SR へ変更	

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令･規制に適合すると共に、安全性･耐久性が充分なる施工を致します。