



東京日野自動車株式会社 御中
東京都港区新橋 5-18-1
桑原 優

①新車 2中古車

注 文 書

2020年 6月 8日

本書の監修 一般社団法人日本自動車販売協会連合会
監修番号 第54-S029号
監修年月日 平成29年2月10日

印
紙

・この注文書及び別途所定の契約書記載の約款は、売買の条件を記載したものですから、これらの事項を良くお読みいただき充分納得の上、ご署名(記名・捺印)して下さい。
・別途契約書を作成しない場合にはこの注文書の「販売会社提出用」が売買契約書となります。
・自動車にはクーリングオフの適用はありませんのでご留意下さい。
・個人情報の取扱いにつきましては裏面の【個人情報の取扱いについて】に同意します。

買注住所	株式会社 スマートトラック		
フリガナ氏名	福岡市博多区祇園町8-13		
代表者	第一プリンスビル1F		
代表取締役	山中康平		
受注番号	計算書No 1519513		
業種	レンタ・リース		
TEL			
コード	2 2 6 7 5 5 0 0 0		
住所	東京都町田市鶴間8-6-29		
フリガナ氏名	株式会社Alpha-Z		
代表者	代表取締役 高橋 成治		
住所	注文者と同じ		
フリガナ氏名	注文者と同じ		
代表者	注文者と同じ		
住所			
フリガナ氏名			
代表者			

車名	型 式	台 数	車体形状	納入予定日	納入場所
日 野	2PG-FD2ALBG-DBEBAL	1	ウイング	20年 9月 30日	多摩

金額 (円)	購入用途	増車
車両本体価格 ①	12281000	業 態 別
本体値引 ②	-5325800	自家用
車両本体課税対象額		営業区分
付 属 品 ③	790800	一般貨物
付 属 品 値 引 (口) ④	-36000	所有者
計 (1台当り現金価格) ⑤		移 転 買 主 (注文者)
①+②+③+④+⑤ ⑥	7710000	申請方法
⑥ × 台数 ⑦	7710000	書類代行申請
消費税等 (A)	771000	車検場
現金 (含申込金) ⑧	7710000	多摩
下取車価格 (または、使用済車精算額) ⑨		契約形態
下取車残債 ⑩		リース以外
割賦元金 (所要資金) ⑪		支払日 (集金日) 20年 9月 16日
割賦手数料 (融資手数料) ⑫		支払手段 現金
合計 ⑪+⑫ ⑬		支払回数 1 回 年 利 0 %
割賦販売価格 ⑦+⑫ ⑭	7710000	支払期間 20年 9月 16日 ~ 年 月 日
税金・保険・課税分・非課税分 ⑮	175994	手形起算日 年 月 日
支払金合計 (自動車代金等) ⑦+⑫+⑮+A+B	8661700	据置期間 利 均 等 (回) ~ (回) 円
		変 則 (回) ~ (回) 円
		(回) ~ (回) 円
		金融機関 日本シティ銀行

現金でご用意いただく金額は (円) となります。
販売会社提出用

2020060255-002/002

税金	金額 (円)	保険会社 ()
自動車税	8000	車両 () 万円
環境性能割	42100	免責 () 万円
自動車重量税	20000	対人 (1名) 万円
自賠責保険料	41080	対物 () 万円
		搭乗者 (1名) 万円
税金保険計	111180	品 名 数量 金額 (円)
指定検査登録印紙代	2800	別紙明細の通り
標板代 (都内)	1450	
車庫証明預り法定費用	2600	
公正証書作成費用 (実費)		
リースシュレッダーダスト料金	6770	
エアバック類料金	2050	
フロン類料金	1950	
リサイクル情報管理料金	130	
計 (リサイクル預託金)	10900	
非課税分小計	17750	
リサイクル資金管理料金	264	
持込検査登録手続代行費用	24200	
車庫証明代行費用	9100	
納車費用	13500	
消費税等 (B)	4706	
課税分小計	47064	
税金・保険・諸費用合計 ⑮	175994	20. 9. 16
※販売態様	※車 名	※走行距離 (実走行キロ)
※車台番号	※年 式	※販売価格
-	()	()
-	()	()
-	()	()
-	()	()
-	()	()
-	()	()
合 計		
中古車		
明細		
車 名	車 名	車 名
走行距離	Km 年 式	Km 年 式
仕 様	仕 様	仕 様
型 式	型 式	型 式
登録番号	登録番号	登録番号
車台番号	車台番号	車台番号
使用者	使用者	使用者
所有者	所有者	所有者
査定価格	査定価格	査定価格
うち自賠責	うち自動車税	うち自賠責
未経過相当額	未経過相当額	未経過相当額
うち自賠責	うち自動車税	うち自賠責
未経過相当額	未経過相当額	未経過相当額
○この注文書についてのお問い合わせ及び相談の窓口は下記担当者の所属長とします。		
販売拠点住所	営業所	部・課
江戸川区中葛西1-31-15	江戸川支店	43 01
		中川 裕貴
		コード 4153

付 属 品 [I]

計算書NO 1 5 1 9 5 1 3

(完成車及び流しブロック)

計算書NO

受注NO	買主(注文者)	使用者(登録名義人)	商談NO
~	株式会社 スマートトラック 殿	株式会社Alpha-Z 殿	01437820
型式	サフィックス	ボデーコード	メーカーコード
2PG FD2ALBG	DBEBAL	8S	3615
馬力	台数	キャブ色	契約形態
240 PS	1 台	○メーカオプション塗装 ●指定塗装	○セパレート ●コンプリート
ボデー形状	ボデー寸法	希望積載量	登録希望日
ウイング	6270 mm 2410 mm 2430 mm	2150 Kg	09 月 30 日
架装メーカー	担当者	担当者	車検場
① トランテックス	熊井さん ②	③	多摩

東京日野自動車は
コンプライアンスを遵守します。印
紙

2020 年 06 月 08 日

依頼日	型式	サフィックス	ボデーコード	メーカーコード	東京日野自動車株式会社
	2PG-FD2ALBG	DBEBAL	8S	3615	ボデー納品日
搬入予定日	搬入希望日	完成後搬入先	車体番号	オーダーNO	ボデー検収日
					●下記のとおり発注いたしますのでご承認 の場合はご連絡ください。 ●検収は納品後5日以内(営業日)とします。 ●お支払いは平成13年10月15日改定期支 払い規定通りとなります。

項	目	数量	項	目	数量	項	目	数量
1	タイヤサイズ 225/80R17.5	21	22	※VQウイング	44			
	メーカー BS		23	格納ゲート付き	45			
	パターン ミックス		24	予約済み	46			
2	ジャッキ付		25	ハイルーフ	47			
3	消火器1.0kg		26		48			
4	エアドライヤーヒータ付+オイルキャッチタ		27		49			
5	T/Mチェンジレバー可倒式		28		50			
6	オルタネータ24V-90A		29		51			
7	バッテリー120AH(115F51)		30		52			
8	リヤアクスルワイドトレッド		31		53	東京日野手配(電装品)		
9	ハイルーフ(ワイドキャブ)		32		54	※見積書を必ず添付してください		
10	リヤフック左側1個付		33		55	カーナビゲーション		
11	レギュレーションバンパ無し		34		56	メーカー: 機種名:		
12	カーテン無地(ラウンド+センター+リヤ)		35		57	その他オプション		
13	レール付(ラウンド+センター+リヤ)		36		58			
14	ブリヂストン		37		59	バックアイカメラ		
15	ロジタコSTD		38		60	メーカー: 機種名:		
16	フロアマット		39		61	デジタコグラフ		
17	サイドバイザー D+P		40		62	メーカー: 機種名:		
18	トランテックス		41		63	ドライブレコーダー		
19			42		64	メーカー: 機種名:		
20								
ボデー明細		価格(千円)	ボデー明細		価格(千円)			
1	クレーン()	型式	8	シート	□平シート □幌 枚			
2	クレーン()	トン 段	9		寸法 X			
3	パワーゲート()	kg	10	屋根デッキ	□一方 □三方 □鉄板 □ステン			
4	パワーゲートプレート高	mm	11	電光看板	□大型 □中型 □白熱 □蛍光			
5			12	キャブ梯子	塗り □左側 □右側			
6			13					
7			14					

営業部→業務部

ボデー明細		価格(千円)	ボデー明細		価格(千円)
15	根太	横根太増し	45	作業灯	□左 □中 □右
16		横根太補強	46	タイヤ灯	□左 □中 □右
17		高さ増し	47	車巾灯	対
18		強化 □A □B □C	48	サイドフラッシャー	
19	鳥居・前壁	中柱増し X 本	49	キャブ内スイッチ	□タイヤ灯 □作業灯
20		枕木	50	バックアイカメラ	(架装メーカー手配)
21		金網張り	51	サイドガード	段
22		鉄板張り mm	52	泥除け	
23		板張り mm	53	リヤフェンダー	
24		補助開閉装置 対	54	工具箱	
25		ヘルパー 対	55	車止め	個
26		ローブ穴 対	56	タイヤチェーン掛け	個 □左 □右
27		丁番増 対	57	フレーム後部物入れ	奥行き
28	煽(サイド・リヤ)	外板	58	燃料タンク	□交換 □増し L
29		中間柱	59	塗装	
30		補助煽	60	文字	
31		補助煽 高さ 横 mm 後 mm	61	バックアイカメラ(メーカー)	
32		補助煽 開き止め	62	(型式)	
33		幌骨 φ mm 本	63	カーナビ (メーカー)	
34		幌骨振れ止め 本	64	(型式)	
35		幌骨収納装置	65	デジタコグラフ	
36		水平チェーン 個	66	ドライブレコーダー	
37		ラッシングレール	合計(消費税別)		
38		位置 床から			
39	緊締装置	ラッシングベルト 本			
40		ラッシングビーム 本			
41		前壁ロープフック 個			
42		床面ロープフック 対			
43		アンダーシート			
44		スロープハンガー			
			業務部	部署名	営業部
				江戸川第三営業部	

09.04 付 I 12.4.2改訂

お客様各位

多種多様にわたる車両設定がございます。
ご希望とお助めにマッチするよう、シャシー装備関連の
ご確認をお願い致します。

2020 年 6 月 8 日

Ver.1806

東京日野自動車株式会社

営業担当（仕様確認）者

中川

計算書No. 1519513

車型の仕様及び 装備内容確認書

※1.該当する仕様項目に「○」もしくは「記入」願います。

※2.シャシーオプション、特別仕様につきましては別途ご確認願います。

車型 及び ボデー形状

排ガス記号	型式	サフィックス	台数	ボデー形状	完成車 新規
2PG	FD2ALBG	- DBEBAL	1 台	ウイング	

※ボデー形状により、架装検討書での確認が必要です。（クレーン付、その他PTO付特装専用車シャシー等）

積荷、荷姿

車種	プロフィア	レンジャー	デュトロ
完成ボデー/コード	00(なし)	00(なし) 20 2A	00(なし) 20
※仕様書照合のこと	その他:	2H その他: 85	その他:
キヤブ (運転台)	グレード等 幅 高さ 形状 乗車定員	クレーン付用 ローリー用 建機用 他: 標準幅 標準 フルキャブ ショートキャブ ダブルキャブ 2人・3人・(人)	ハイグレード フログレード スタンダード ※特装シャシ: 標準幅 ワイド 標準 ハイルーフ シングルキャブ ダブルキャブ ルートバン 2人・3人・(人)
駆動方式	※型式を参照	4×2 4×4 6×4	4×2 4×2(HV) 4×4
トランスミッション	6MT 7MT 9MT ProShift 1 2 ProShift 1 6 他:	6MT 7MT ProShift 6 6AT	5MT 6MT 6AT ProShiftV(HV) ProShiftVI(HV)
エンジン	E13C A09C 520PS 380PS 480PS 360PS 450PS 320PS 410PS 300PS	A05C高 A05C低 260PS 210PS 240PS 190PS 240PS(特装) ※AdBlue要	N04C 1BZ-FPE 180PS (LPG) 150PS 116PS 136PS ※PCS非装着 116PS
ホイールベース	尺:	mm	標準長 セミロング ロング 超ロング 超々ロング
サスペンション	総輪リーフ リアエアサス フルエアサス	総輪リーフ リアエアサス フルエアサス	フロント: 独立懸架 リーフ
床面高			高床 全低床 超低床
総重量クラス	25t 23t 22t 20t 16t トラクタ	20t 14t 11t 8t	8t 7.5t未満 5t超 5t未満
積載量指定OPT			2.95t積
後輪タイヤ			ダブル シングル
カプラ(トラクタ)	第5輪荷重: t	カプラ地上高: mm	
備考	※再確認: 設定有無・安全装置・シート・キャブカラー・PTO		

上記装備内容の車両を
東京日野自動車(株)にオーダー致します。

ご協力 ありがとうございました。

株式会社 スマートトラック
発注者 福岡市博多区祇園町8-13
(名義人) 第一プリンスビル1F

代表取締役 山中康平

