


松下さん

※車両見積金額及び転売・解体を明記の上返送下さい

平成31年1月7日版



FAX: 03-3206-8027

E-mail: hmasuda@yaw.co.jp

ヤマトオートワークス(株)
トラックソリューションカンパニー
生産革新部 購買課 増田 行

FAX送信前に今一度ご確認ください！

- ☐ 廃車引取依頼書(本紙)をもれなく記入
- ☐ 一時抹消登録の証明(「登録抹消情報通知書」)のコピーを添付
※一時抹消登録をしていないと引取りたしかねます
- ☐ 引き取り場所が複数の場合は、「廃車引取場所一覧」を添付

廃車引取依頼書

下記車両は当社にて使用済みとなりましたので、引取りをお願いします。

引取りを依頼するにあたり、当社資産である装着品(See-T Naviやカーナビ)の有無および取り外しを確認いたしました。

また車両の状態につきまして下記記載の通りで相違ありません。

引取予定日: 月 日

FAX案内
株式会社 ウシジマ 御中
FAX: 0943-24-4812

FAX送信日: 令和 3 2 月 24 日

※引取場所複数の場合は別紙「廃車引取場所一覧」にご記入ください

車庫引取場所・引取立会者 情報	
車庫引取場所 (住所・建物名)	春日市惣利3-46-4
引取立会者様 氏名	ヤマト運輸(株)春日北支店
引取立会者様 連絡先TEL	092-595-3910 今村支店長

ご依頼者様 情報	
会社名	久留米主管支店
部署名	安全推進課
ご担当者様名	信本
ご連絡先TEL	0942-57-3502

全 車 両 必 須 記 入														トラック・大型・中型・小型（2tバン以上）のみ記入															
台 数	社 番	メーカ-	車体の形状 例) ドライバン・MPバン・ 冷蔵冷凍車・ ワンボックス・ スリ-ター・バイク	年式	車台番号・登録番号 ※省略せず車体証の通りにて記入ください		希望引取日		See-T Navi・カーナビ 取り外し確認		自力 走行		破損・ 欠品		冷暖換気度			ヒデ-換気度			ミツリ		冷蔵機		リフト		ターボ		
				走行キロ			月	日	取外し済 または 本来装着無	取外し未 (理由)	可	否	有	無	良	中	悪	良	中	悪	MT	AT	良	不良	良	不良	有	無	
1	W6734	トヨタ	バン	平成16年	車台 番号	BU281-0001410	3	7	○		○		○			○			○										
				483,200	登録 番号	福岡100あ6255																							
2					車台 番号																								
					登録 番号																								
3					車台 番号																								
					登録 番号																								
4					車台 番号																								
					登録 番号																								
5																													
破損/欠品の明細			社番と破損部位（または破損による欠品部位）を記入ください				コメント （不良の場合の 箇所等）																						

(1) 引取り前にご準備いただきたい事項(お願い)

- ① ご依頼者様の保有資産(See-T Navi一式・カーナビ一式)が装着されている場合は、必ず取り外して記入欄に取り外し確認の旨チェックのうえ、ご依頼ください。
取り外し忘れにより、車両とともにスクラップされるなどの紛失についてヤマトオートワークスは責任を負いかねます。取り外しはヤマトオートワークス工場でも承れますのでご相談ください。
※各自治体各社の解体業者以外が、See-T Navi、カーナビ、デジタコ類以外の車両部品を取り外す行為は、自動車リサイクル法違反となります。ご依頼者様でもヤマトオートワークスでもおこなえませんのでおやめください。
- ② 自走回送に際し、バッテリー上がり、ラジエーター水、タイヤ空気圧等、最低限の点検を行うようお願い申し上げます。

(2) ご依頼日について

お引き取り希望日の1週間前を目安にご依頼ください。

(3) 車両お引渡し時の注意

お引渡し時に、車両状態の確認を行いますので、必ずお立会いの上引取業者にお引渡しください。

(4) 問い合わせ先

東京都中央区新富1-18-8 RBM築地スクエア YAW TS購買課 電話: 03-5117-8973 (廃車専用) FAX: 03-3206-8027 担当: 増田