

自動車検査証

令和 5年 1月 10日

福岡運輸支局長

913230002290

自動車登録番号又は車両番号		初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	型式指定番号	類別区分番号
久留米 100 あ 7957		令和 4年 1月	普通	貨物	事業用		
車名			原付の形状				
日野			バン				
車台番号			燃料の種類		総排気量又は定格出力		
FD2AB-127633			軽油		5 12 ^{kW}		
型式		原動機の型式		前軸重	前軸距	後軸重	後軸距
2PG-FD2ABG		A05C		2510 ^{kg}		3140 ^{kg}	
乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量	長さ	幅	高さ	
2人	2200 ^{kg}	5650 ^{kg}	7960 ^{kg}	865 ^{cm}	249 ^{cm}	351 ^{cm}	
使用者の氏名又は名称							
西日本運送有限会社							
備 考							
NOx・PM適合、平成28年騒音N2B1A 85dB 1,725 rpm (旧) 1,725rpm, マフラー加速適用車, 燃料タンク1個 200L 保安基準適用日 令和3年11月24日, オパシメータ測定							
							
							
							
							
							

T9462RY8971657

5963

裏面もご覧ください。
この裏面には電子部品（ICチップ）を
内蔵したICタグがありますので、大切に
使用・保管してください。

A

記録年月日 令和 5年 1月 10日

自動車検査証記録事項

913230002290

1. 基本情報											
自動車登録番号又は車両番号		久留米 100 あ 7957									
車台番号		FD2AB-127633									
登録年月日/交付年月日		令和 4年 11月 29日		初度登録年月		令和 4年 1月		有効期間の満了する日		令和 6年 1月 20日	
2. 所有者・使用者情報											
所有者の氏名又は名称		株式会社 ウシジマ									
所有者の住所		福岡県八女市室岡377-10 [40507 0374]									
使用者の氏名又は名称		西日本運送有限会社									
使用者の住所		福岡県久留米市東合川1丁目2-3 [40503 1081]									
使用の本拠の位置		福岡県久留米市田主丸町豊城102 [40503 1612]									
3. 車両詳細情報											
車名		日野 [262]									
型式		2PG-FD2ABG				原動機の型式		A05C			
自動車の種別		普通		用途		貨物		自家用・事業用の別		事業用	
車体の形状		バン [021]				乗車定員		2人		最大積載量 2200 kg	
車両重量		5650 kg		車両総重量		7960 kg		長さ		865 cm	
前後軸重		2510 kg		前後軸重		- kg		後前軸重		- kg	
燃料の種類		軽油		型式指定番号				総排気量又は定格出力		3140 kg 5.12 kW	
燃料の種類		軽油		型式指定番号				類別区分番号			
4. 備考											
[久留米], 変更登録, 番号変更 [令和3年度税制] 令和4年1月21日 新規登録 50%減税措置 済み 平成27年度燃費基準5%向上達成車 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。 平成28年騒音規制車, 騒音カテゴリ N2B1A 近接排気騒音値 85dB, 測定回転数 1,725rpm (旧基準適用時測定回転数 1,725rpm) マフラー加速騒音規制適用車 [その他検査事項] [201] パワーゲート付 (920) 燃料タンク 1個 200L (98.8) 保安基準適用年月日 令和3年11月24日 オバシメータ測定 以下余白											

【注意事項】

記録事項はシステム登録時点の情報となります

車両ID T9462RY8971657



車検証と一緒に大切に保管して下さい

重要

ETC 車載器セットアップ証明書 (Web用)

(お客様保存用)

様式4の3

申込書番号

K4832706

申込日 2023年1月11日

1. 車両情報

自動車登録番号又は車両番号					車体の形状			
自動車の種別					用途			
自動車・事業用の別					普通			
貨物					事業用			
最大積載量					バン			
乗車定員					[021]			
車両重量					2510 kg			
車両総重量					3140 kg			
最大全長					865 cm			
最大全幅					249 cm			
最大全高					351 cm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸重					2510 kg			
後軸重					3140 kg			
前軸間					2510 mm			
後軸間					3140 mm			
全軸間					5650 mm			
前懸					7960 mm			
後懸					7960 mm			
軸距					2510 mm			
全長					8650 mm			
全幅					2490 mm			
全高					3510 mm			
前軸								

2. 車載器

車載器管理番号	10005	03475939	000351	C/D	9
型式登録番号	1058	4			
1000503475939000351910584					

3. けん引装置の有無

無

4. その他

5. セットアップ証明書 (大切に保管してください)

上記の車載器をセットアップしたことを証明します。

以下の場合を除き、セットアップの日から1年以内に必要となった再セットアップは無料で行います。

- 本書の提示がない場合
- 本書にセットアップ完了の日付、取扱店名の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えた場合
- 車載器を他の車両に付け替えた場合、車両のナンバープレートが変更となった場合、又は車両をけん引できる構造に改造した場合
- 車載器の故障又は使用上の不注意、他の機器からの障害及び不当な修理や改造によりセットアップされた情報が利用出来なくなった場合
- 車両に関する制度の変更など、事情の変更によりセットアップされた情報が利用出来なくなった場合

取扱店 福岡県自動車整備商工組合 久留米事務所

セットアップ完了

2023年

月

日

福岡県自動車整備商工組合