

車両情報

ファイルNo. (File No.)		担当者	車両売却予定月 (Expected date of sales)		車両引取先 (Current location of the vehicle)		
U210451		臼田 潤	2022年2月		愛知県小牧市		
車名 (Maker)	自動車登録番号 (Registration No.)		排ガス記号	型式 (Model)	車台番号 (Serial No.)		
いすゞ	尾張小牧101あ3058		TKG	FRR90T2	FRR90-7094858		
原動機の型式 (Engine Model)	ミッション (Transmission)	走行距離 (Mileage)	燃料 (Fuel type)	初年度登録 (First registration year)		車検年月日 (Registration expiry date)	
4HK1	MT	500,000km	軽油	H28年 06月		R4年6月	一時抹消
車体形状 (Body type)		荷台内寸法			キャブ形状		
		長さ (Length)	幅 (Width)	高さ (Height)	長さ	幅	高さ
ウイング		6250mm	2370mm	2390mm	ベット付	ワイド	標準
ボディーメーカー (Body Maker)	馬力	キャブ内装	エンジンオイルしみ	ラジエーター	ミッションオイル しみ	小型床高 (タイヤサイズ)	フレーム錆 (フレーム内側含む)
日本フルハーフ	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)
特記事項				キャブ塗装等の変更	文字消し作業	シートベルト ラベル	サスペンション (Suspension)
				要	要	写真参照 (Attached Photo)	エアサス

- 特になし
-
-
-
-
-
-
-

ご依頼事項

- キャブ塗装等の変更をお願い致します。キャブ及びボデーライン2本(ステッカー)の消去をお願い致します
- 文字消し作業をお願い致します。
- 施行前後の写真の提出が必要です。車両をお引渡しをする際の条件となります。
- 譲渡書類等の発送は施工前後の写真の提出、確認後となります。
- お忙しいところ申し訳ございませんが、1月29日中にご回答くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

自動車検査証

令和 3 年 5 月 6 日

愛知運輸支局長



自動	録番	又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状
尾	3058	車	令和 3 年 5 月 26 日	平成 28 年 6 月	普通乗車定員	貨物	事業用	バン [021]
					乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量
					2人	2200kg	5670kg	7980kg
車台番号					長さ	幅	高さ	前軸重 前後軸重 後軸重
358					874cm	249cm	348cm	2380kg
式					燃料の種類		型式指定番号	類別区分番号
2					5.19L 軽油			
原動機の型式					4HK1			
使用者の氏名					[27503 1870]			
					[23518 0116]			
備考					[整備工場コード] 51-07628 [その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 200L 以下余白			
※ 年 6 月 1 日								
28年6月2日 新規登録 25%減税措置済 達成車 ・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNO す。 416, 200km (令和3年5月19日) 293, 200km (令和2年5月19日) 近接排気騒音規制値 99dB 車 施状況] 点検整備記録簿記載あり 工場								

裏面もご覧下さい。















エンジンオイルは、メーカー指定の
DPD対応オイルを使用願います。

P.NO. 8980461710

⚠ 注意



感電の恐れ有り。
ヘッドカバーを取り外
す時はキースイッチを
「LOCK」位置に
して下さい。

故障防止のため、EGRパイプ
脱着時は整備要領書を参照の上
必ず組付け手順を守って作業
して下さい。

ISUZU

ISUZU DIESEL

エンジン型式 4HK1
シリンダー数×ボア×ストローク 4-115X125mm

エンジン調整表


着火順序	1-3-4-2
弁スキマ(冷間)	吸気0.6mm 排気0.6mm
噴射始メ時期	上死点前 0°
アイドル回転数	580rpm
エンジンオイルの交換量(フィルター部交換量含み)	12L


(注) レベルゲージを抜いて注入して下さい。
故障の原因となるのでレベルゲージMAX位置以上
にエンジンオイルを入れないで下さい。

エンジン型式 4HK1型
最高出力 177kW(240PS) /2400rpm
燃料噴射方式 電子式 4HK1-17


いすゞ自動車株式会社


国土交通省型式指定番号 ① G-2517
指定に係る一酸化炭素等発散防止装置型式
いすゞH22-IDC-4HK1TCH5ディーゼル機関
P.NO.8982782840





















FRR90-7094858

























































SERVICE PARTS ID PLATE

V.I.N	FRR90-7094858		
M.D.	FGD1MN		BGAD
W/B	48W	FT	7
ENGINE	RDW	BRAKE	Z05
TRANS	RSZ	TIRE	17P
DIFF	W1P	COLOR	729

OPTION

155	VZF	7VP	AJ3	C4Z
KG2	8GJ	SBG		

ISUZU MOTORS LTD JAPAN

140%

SEAT BELT FOR AUTOMOBILES.

MEETS: ECE NO.16

MODEL NO: TK-AH2-K491

TK-AH2-K492

MFD. DATE PRODUCT NO.

2016 0301

SEATBELT WEBBING >PET<

MFD. BY: TAKATA CORPORATION

PRE

Aer4Nmp



0643137




SEAT BELT FOR AUTOMOBILES.
MEETS: ECE NO.16
MODEL NO : TK-AH0-EK350

TK-AH2-EK351
TK-AH2-EK352
MFD.DATE PRODUCT NO.

2016 0222

SEATBELT WEBBING >PET<
MFD.BY:TAKATA CORPORATION

Ar4Nm



0643081

