

御見積書




2022年4月5日
No00012820(1)

株式会社 ウシジマ様

御照会に対し、下記の通り御見積申し上げます。
谷口陸海様分

九州日野自動車株式会社 久留米支店
久留米市宮ノ陣若松三丁目4-1
TEL (0942)30-0034



お支払総合計	¥ 13,859,330
--------	--------------

上記金額は⑤車両合計 + ⑥車両消費税 + ⑨諸費用合計 - ⑦下取価格 - ⑧下取消費税で、諸費用・消費税を含みます。

諸費用、消費税を含むお支払い総額 (下取価格(税込)含まず) ¥ 13,859,330

担当 牛嶋 大地

納入関連情報

納入期日	別途協議の上	支払条件	別途協議の上
納入場所	別途協議の上	有効期限	発行日より1ヶ月有効

ご用命

ボデー : 00-シャシ

車種	日野プロフィア F N	積載量	0kg	出力(kW)/馬力(P5)	360
形状	2PG-FN1APJX-FRABAAA	登録月	2023年4月	台数	1台
上物形状	□-リー	登録地			
荷台内寸	0×0×0,0mm				

車両価格		金額	オプション明細		数量	価格
① 車両本体価格		16,593,000	<<< オプション詳細 >>>			
② オプション価格		2,823,032	消火器 1. 0 k G	1式	4,400	
③ 計 (①+②)		19,416,032	T / M P T O無し	1式	-26,100	
④ 値引き		7,016,032	P T Oコントロール無し	1式	-6,300	
⑤ 車両合計 (③-④)		12,400,000	バンパメッキ (L O - C A B)	1式	72,600	
⑥ 車両消費税		1,240,000	ラジエターグリルメッキ	1式	36,300	
⑦ 下取価格		0	カーテン付	1式	28,600	
⑧ 下取消費税		0	カーテンレール (ラウンド+センター)	1式	-1,800	
⑨ 車両総合計 (⑤-⑦)		12,400,000	キャブコーナーパネルメッキ	1式	55,000	
⑩ 消費税合計 (⑥-⑧)		1,240,000	バック ウィンドウ トリム付	1式	5,000	
諸費用		金額	高機能シート	1式	33,000	
税金・保険	自動車税 (種別割)	44,200	その他	1式	935,900	
	自動車税環境性能割	60,300	オプション計		1,136,600	
	自動車重量税	27,500	<<< 仕様詳細 >>>			
	自賠責保険料	30,270	小糸製 L E Dテールランプ アビ	1台	106,320	
	⑪ 税金・保険計	162,270	バックアイカメラ一式 アビ	1台	71,000	
預り法定費用			燃料タンク 3 0 0 L ステンレス アビ	1台	242,232	
			ハンドルカバー アビ	1台	4,300	
			センターキャブ アビ	1台	45,720	
			ナットキャブ アビ	1台	21,600	
			洗車代 アビ	1台	30,000	
リサイクル料	⑫ 預り法定費用計	0	メッキオーターガーニッシュ アビ	1台	20,280	
	⑬ 公正証書作成費用	0	メッキパーツ、F バイザー取付 ウェルト*サビス	1台	62,000	
	⑭		サイドクリアランプ一式 アビ	1台	6,000	
	シュレッダーダスト料金	8,970	その他	1式	1,059,480	
	エアバック類料金	2,050	仕様計		1,668,932	
課税分	フロン類料金	1,950	<<< 付属品詳細 >>>			
	リサイクル情報管理料金	130	フロアラバーマットグレー アビ	1台	6,300	
	⑮ リサイクル料計	13,100	停止標示板	1組	3,200	
	⑯ 非課税分計 (⑫ + ⑬ + ⑭ + ⑮)	13,100	点検ハンマー	1個	1,500	
	検査登録手続代行費用増車	27,700	作業服 2 L	1枚	4,000	
下取車	納車費用	11,000	愛車セット	1個	2,500	
	リサイクル資金管理料金	264				
	リサイクル預託代行費用	1,000				
	⑰ 課税分計	39,964	付属品計		17,500	
	⑱ 課税分消費税	3,996	②オプション価格合計		2,823,032	
	⑲ 合計 (⑱ + ⑯ + ⑰ + ⑱)	219,330				
	車名					
	型式					
	車番					
	登録番号					

諸費用及び納期はお見積りの作成時のものになります

- ・プロシフト (A T) ・リヤエアサス
- ・2 2 t シャーシ・P T Oレス
- ・ETC、ナビは見積りには含んでおりません。

オプション仕様明細書

作成日 2022年4月5日

見積番号 No00012820(1)

拠点 久留米支店

担当 牛嶋 大地

株式会社 ウシジマ様

ご依頼のありましたオプション内容は、以下の通りです。

車型	上物形状	架装メーカー	ボデーコード	最高出力
2PG-FN1APJX-FRABAAA	ローリー		00	360

■ご指定仕様

登録予定月:2023年4月

オプション明細	数量	金額	備考	コード
本体価格	1台	16,593,000		
<<< オプション詳細 >>>				
消火器 1. 0 k G	1式	4,400		
T/MPTO無し	1式	-26,100		
P T Oコントロール無し	1式	-6,300		
バンパメッキ (L O - C A B)	1式	72,600		
ラジエターグリルメッキ	1式	36,300		
カーテン付	1式	28,600		
カーテンレール (ラウンド+センター)	1式	-1,800		
キャブコーナーパネルメッキ	1式	55,000		
バック ウィンドウ トリム付	1式	5,000		
高機能シート	1式	33,000		
レザー+ファブリック	1式	0		
シートサスペンション エアサスシート付 (H F S)	1式	0		
ベッド付	1式	36,300		
フロントエアスポイラー付	1式	49,500		
レボタコグラフ7日120km/h	1式	33,000		
後写鏡 リモコン+ヒータ+親水膜ミラー	1式	55,000		
電格ミラーステー (パワーミラー) メッキ	1式	23,100		
小計		397,600		
< 販売会社詳細 >				
スペアタイヤメーカー手配 材ガタ	1本	0		
アルミホイールアルコア指定 アルミ3本パツニツヨク	1本	0		
アルミホイール 11R22. 5-14, -16	9本	487,800		
B S M 8 0 1 (エコ)に変更 メーカーオプション	9本	112,500		
サイドバイザー プロイ	1台	19,500		
オイルコックチェンジャー	1個	8,500		
キー付尿素タンクキャップ	1個	7,700		
ナンバー枠 (ステンレス) プロイ	1台	13,200		
音声アラーム取付	1個	20,500		
遮光ベッドカーテン (無地) プロイSTDルーフ	1台	28,900		
遮光ラウンドカーテンのみ (無地) プロイ	1台	40,400		
小計		739,000		
オプション計		1,136,600		
<<< 仕様詳細 >>>				
小糸製LEDテールランプ プヒ	1台	106,320		
バックアイカメラ一式 プヒ	1台	71,000		
燃料タンク300Lステンレス プヒ	1台	242,232		
ハンドルカバー プヒ	1台	4,300		
センターキャップ プヒ	1台	45,720		
ナットキャップ プヒ	1台	21,600		
洗車代 プヒ	1台	30,000		
メッキクォーターガーニッシュ プヒ	1台	20,280		
メッキパーツ、Fバイザー取付 ワールドサービス	1台	62,000		

御 見 積 書

令和4年2月10日

株式会社 ウシジマ 御中

下記のとおり御見積申し上げます。

尼子工業株式会社


名古屋市緑区桶狭間神明601番地の43

TEL<052>621-4207

工場 大府市横根町新江15番地の25

TEL<0562>85-1127

FAX<0562>85-1128



受渡期日	お打ち合わせにて
受渡場所	お打ち合わせにて
取引方法	お打ち合わせにて
有効期限	価格改定日まで

合計金額 ￥11,940,000 (税抜き)

摘要	数量	重量	単価	金額	備考
1 谷口陸海様向け					
2 FRPライニングタンク新造御見積書					
3 (シェルター内ゴムライニング仕様)	1				
4 タンク本体 φ1300x5800L	1		4180000	¥4,180,000	
5 FRP製 マンホール	3		128000	¥384,000	
6 FRPライニング、ゴムライニング費	1		3890000	¥3,890,000	
7 タンク本体付属バルブ費	1		816000	¥816,000	
8 架装費	1		800000	¥800,000	
9 架装部材費	1		1191000	¥1,191,000	
10 塗装費	1		470000	¥470,000	
11 電気配線工事費	1		155000	¥155,000	
12 諸経費	1		300000	¥300,000	
13					
14 御値引	1			¥-246,000	
15					
16 燃料タンク費、最終車輛回送費は					
17 含んでおりません。					
18					
合 計				¥11,940,000	

+400 (斜)
+250 76.6 (丸)

エアー圧送式タスクローリ御承認願図

三井化学株式会社 殿向け

クロロメチレンソアミン塩素塩ローリ

御承認欄			
本仕様にて受領します			
訂正項目		項目	
社 印		認 印	

2022年2月10日

尼子工業株式会社

エアー圧送式タンクローリ仕様書

P 1/6

本車輛は、トラックのシャーシにタンクを架装し、コンプレッサ、エアー配管等を装備した液体の運搬に使用するタンクローリで、道路運送車輛法の保安基準に合致し、安全性も配慮したものとします。

1. 主要諸元

シャーシ型式	日野 2PG-FN1APJX-FCABA 22t仕様前2軸車
車輛寸法	全長 約 9290 mm
	全巾 約 2490 mm
	全高 約 3000 mm
車輛重量	約 10400 Kg
乗員(2名)	110 Kg
最大積載量	9300 Kg
車輛総重量	約 19810 Kg
タイヤサイズ	前輪: 11R22.5-16PR
	後輪: 11R22.5-16PR

2. 積載物

積載容量	7500 L
品 名	クロロエチレンアミン塩素塩
比 重	1.24 (比重証明必要)
類 別	一般品

3. タンク

形 状	真円筒形アーク溶接式
寸 法 (内法)	直径 ϕ 1300 mm
	長さ 6020 mm
	(鏡板ふくらみ寸法 片側にて260mmを含む)
内容積	8229 L
空間容積	729 L (8.9 %)
室 数	1室 3槽
材 質	タンク鏡板 SS400 t6.0
	タンク胴板 SS400 t6.0
	縦揺れ防波板 SS400 t6.0 2式
	マンホールフランジ SUS304 ϕ 450 3個
	タンクフレーム SS400 t4.5 後方傾斜200mm
内面処理	FRPライニング 5mm (ビスフェノール系ビニルエステル樹脂)
外面処理	サンドブラスト後防錆塗装後御指定色塗装
常用圧力	常圧
試験圧力	気密検査 70KPa 10分間

4. タンク付属装置

- | | |
|----------------|---|
| 1) マンホールカバー1 | 16-M16 ボルト止 閉止形
□ 径：450mm
材 質：FRP
パッキン：テフロン
数 量：1個 |
| 2) マンホールカバー2 | 16-M16 ボルト止 50A 40A ボールバルブ付
□ 径：450mm
材 質：FRP
パッキン：テフロン
数 量：1個 |
| 3) マンホールカバー3 | 16-M16 ボルト止 40A ボールバルブ付
□ 径：450mm
材 質：FRP
パッキン：テフロン
数 量：1個 |
| 4) 注入口 | 淀川FULUONICS 50Aボールバルブ式 上部把手付閉止フランジ
□ 径：50mm
材 質：SCS13/PFA
取付位置：第2槽マンホールカバー上部
数 量：1個 |
| 5) 均圧口 | 淀川FULUONICS 40Aボールバルブ式 上部把手付閉止フランジ
□ 径：40mm
材 質：SCS13/PFA
取付位置：第2槽及び第3槽マンホールカバー上部
数 量：各1個 |
| 6) 排出口 | ノズルフランジ式（発砲ウレタン樹脂製保温材+SUSカバー付き）
□ 径：65mm
材 質：SUS304/SS400/FRP
取付位置：タンク後方下部
数 量：1個 |
| 8) 防護枠 | 材 質：SS400 外3.2mm 内2.3mm
防護枠内天然ゴムライニング ｾ3mm（自然加硫） |
| 9) 側面枠 | 材 質：  |
| 10) リフティングラグ | 材 質：SS400
防波板部タンク上下面に設置 |
| 11) サイドステップステー | 材 質：  |

5. 配管

重力吐出式

- | | |
|---------|------------------------------|
| 1) 排出弁 | 型 式: 日本バルカー PF-2型ライニングボールバルブ |
| | 口 径: 65A JIS10K |
| | 材 質: SUS304/PFA |
| | 数 量: 1個 |
| 2) 排出口 | 型 式: フランジ式 |
| | 口 径: 50A JIS10K |
| | 材 質: FRP |
| | 数 量: 1個 |
| 3) パッキン | 材 質: AVパッキン EPDM |
| | サ イ ズ: 65A JIS10K |
| | 数 量: 1式 |

6. 架装及び外装関係

- | | |
|--------------|---|
| 1) ホース筒 | サイズ：
材 質：
数 量： |
| 2) フェンダー | 形 式：角型巾広前2軸車用
材 質：SUS304
数 量：1対 |
| 3) サイドステップ | 形 式：
材 質：
数 量： |
| 4) サイドガード | 形 式：20A×4段研磨パイプ式
材 質：SUS304
数 量：1対 梯子下部にSUS縞板ステップを取付 |
| 5) リヤースイドガード | 形 式：チェーン式
材 質：黄色プラスチック
数 量：1対 |
| 6) リヤバンパー | 形 式：280×70×70×t3-2300巾
材 質：SUS304 外面研磨
数 量：1式 |
| 7) 梯子 | 材 質：SUS304 取付巾：380mm
取付位置：左右側面
ステップ部にSUS縞板折り曲げ材取付
数 量：1対 |
| 8) 工具箱 | 材 質：SUS
型 式：750型（大）
取付位置：左側面及び右後端部
数 量：2個 |
| 9) 消火器 | 型 式：自動車用10型（3.5K）
取付位置：左右フロントフェンダ上部
収納箱：SUS製角型
数 量：1個 |
| 10) タイヤキャリア | 型 式：後ろ巻上げ式
取付位置：車輛後端部中央 |
| 11) タイヤ歯止め | 型 式：廃プラスチック製
取付位置：右フロントフェンダ上部 |
| 12) 燃料タンク | 型 式：300L ディーラ殿手配
数 量：1個 |

- | | |
|--------------------------|--|
| 13) 作業灯 | 型 式：
取付位置：
数 量： |
| 14) タイヤ灯 | 型 式：
取付位置： |
| 15) 車巾灯 | 型 式：LED橙色マーカーランプ
取付位置：サイドガード前、後 2対
リヤバンパ端部 1対 計6個
キャブ内に独立スイッチ取付 |
| 16) 毒 標識 | 型 式：
材 質：
取付位置： |
| 17) 品名表示板 | 型 式：板式（w450mm×h300mm） SUS板
取付位置：車輛後端部左側 |
| 18) その他標識 | 型 式：
取付位置： |
| 19) 防護枠トレイ | 型 式：SUS304集合式
取付位置：タンク後部左側
下部汚水タンク及び受皿内分離式 |
| 20) タイヤチェーン掛 | 型 式：
取付位置： |
| 21) シャーシ後端部改造 | 型 式：ステンレス製大型受皿 内面ブチルゴムライニング施工 32Aドレンコック付
ドレン配管は汚水タンクに接続 |
| 22) キャブバック
ミッションカバー | 型 式：アルミ鋳板製
取付位置：キャブ後部 |
| 23) フェンダー垂れゴム
巻き込み防止枠 | 型式：ステンレス製丸鋼式
取付位置：前後フェンダー後部 |
| 24) フェンダー泥よけ板 | 型式：ステンレス板+垂ゴム
取付位置：リヤフェンダー前側 |
| 25) バックアイカメラ | 型 式：支給品
防護枠後面中央部にカメラを設置
配線はキャブ後端部まで配策 |
| 26) ペール缶受 | 型 式：
取付位置： |
| 26) 汚水タンク | 型 式：スイコー 50Lタンク
取付位置：左後端部 |

7. 付属品

1) ホース

型 式 :

サイズ :

金 具 :

数 量 :

2) 接続金具

材 質 :

型 式 :

数 量 :

8. 塗装

1) キャブ

御指定色塗装

2) シャーシフレーム

シャーシブラック補修塗装

3) タンク本体

御指定色塗装

9. 表記及び文字

1) キャブ

ディ ーラ 殿 施 工

2) タンク記載文字

ディ ーラ 殿 施 工

3) 法定文字

品名表示板等施工

添付図面

外観三面図

AFL-K75009H

タンク図

TFL-T75000

マンホール組立図1


AFL-M75030

マンホール組立図2

AFL-M75031

マンホール組立図3



AFL-M75032





参 考 図

主要諸元

シャシー型式: 8P9-FN1APJX-FCABA
タンク内容積: 8229L
タンク積載容積: 7500L
積載物品名・比重: クロロシソフミシ重素量 1.24
車両重量: 約 10400Kg
乗 員: 2名 110Kg
最大積載量: 9300Kg
車両総重量: 約 19810Kg < 22000Kg
燃料タンク容量: 300L
タンク本体材質: SS400 t6.0
タンク内面処理: FRPアラクリニシテ t5
液出方式: 重力吐出式




問	HA	承	尺	140	重量	kg	FRL-K75009H
査							
製	NT		タンク型式: FRL750				三井化学株式会社 殿向け
図	2215		7500L FRPタンク(大) 標準型				尼子工業株式会社



NO.	DESIGNATION	QTY	MAT'L	REMARKS
1	フランネルカバー	1	FRP	φ570×t20
2	固定ブラケット	1	SUS304/PTFE	40A 10K
3	リジダリティ	1	SUS304	φ570×φ490×t4 20-φ19穴 8組
4	フランネルバッキング	1	PTFE	φ570×φ450×t4 20-φ19穴
5	ブラケットバッキング	1	PTFE	40A 10K
6	ボルト、ナット、バネ座金	16組	SUS304	M16×80
7	ボルト、ナット、バネ座金	4組	SUS304	M16×65

図	HA	承認	尺数	1/4	重量	kg	AFL-M750300
型	NT	担当	タリタ型式: FRLT750				三井化学株式会社様向け
図	222.0		第1フランネルカバー組立図				尼子工業株式会社



NO.	DESIGNATION	Q'TY	MAT'L	REMARKS
1	ボッホ-ルカバー	1	FRP	φ570×t20
2	リッダフート	1	SUS304	φ570×φ490×t3.20-φ19穴 #精
3	ボッホ-ルパッキン	1	PTFE	φ570×φ450×t4.20-φ19穴
4	ラゲニッダボ-ルパルダ	1	SCS13/PFA	2HIFLUONICS 50A 10K
5	ラゲニッダボ-ルパルダ	1	SCS13/PFA	2HIFLUONICS 40A 10K
6	閉止ワッジ	1	SUS304/PTFE	50A 10K
7	閉止ワッジ	1	SUS304/PTFE	40A 10K
8	ワッジ内パッキン	2	PTFE	50A 10K
9	ワッジ内パッキン	2	PTFE	40A 10K
10	ボルト、ナット、パナ金	20組	SUS304	M16×80
11	ボルト、ナット、パナ金	16組	SUS304	M16×65





図	HA	承認	尺	1/4	重量	kg	AF L-M750301
製	NT	相	タリク型式: FR L T750				三井化学株式会社殿向け
図	2220	当	第2ボッホ-ルカバー組立図				尼子工業株式会社

NO.	SIGNATION	QTY	MAT'L	REMARKS
1	マシホ-ルカバ-	1	FRP	φ570×420
2	リツタビ-ト	1	SUS304	φ570×φ490×t3 20-φ19穴 #4
3	マシホ-ルバキ	1	PTE	φ570×φ450×t4 20-φ19穴
4	ツクニツボ-ルボリ	1	SCS14/PFA	定規FLUONICS 40A 10K
5	閉止ツボリ	1	SUS304/PTE	40A 10K
6	ツボリ用バキ	2	PTE	40A 10K
7	ボルト、ナット、ナベ金	20組	SUS304	M16×80
8	ボルト、ナット、ナベ金	8組	SUS304	M16×65



綱 査 規 則 22210	HA 承 担 者		尺 座	1+4	重 量	kg	AFL-M750302
			タツヲ型式：FRL T750				三井化学株式会社殿向
			第3ツホーリカバ ^{（社）}				尼子工業株式会社