

御 見 積 書

(株)ウシジマ

御中

2020年11月24日

毎度格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

先般ご照会頂きました件につきまして、下記の通りお見積申し上げます。

ご検討の上何卒ご用命下さいますようお願い申し上げます。



日本トレックス株式会社
九州支店

〒 812-0893
福岡市博多区那珂1-17-9

TEL 092-472-3701
FAX 092-472-3082

御 見 積 金 額 :	¥15,520,000
消 費 税 額 :	¥1,552,000
総 額 :	¥17,072,000

納 入 先 名	(株)スマートトラック	殿
納 入 場 所	(株)ウシジマ	
納 入 予 定 日	2020/12/4	

御 支 払 条 件	振込
見 積 書 有 効 期 限	1ヶ月

商 品 名	数 量
ウイングトレーラ 3軸 緩和(先行モデル)	2

単 価	7,760,000	金 額	15,520,000
-----	-----------	-----	------------

型 式		PFB34118					
車 両 寸 法 (mm)		全長	12900	全幅	2495	全高	3795
荷 台 内 寸 法 (mm)		長さ	12600	幅	2405	高さ	2340

備 考
※ 車検登録諸費用等につきましては、別途申し受けます。
①博多港渡し

商談NO:720707190211,720707190212
O/#:90-192732,90-192733

2020年11月24日

御 契 約 先 (株)ウシジマ 殿
 お 客 様 名 (株)スマートトラック 殿

項 目	仕 様	名 称	数 量	位 別
主要諸元(P F W)				
トレー種類	3軸 緩和 内高重視型		1	式
ウイング種類	標準WW型ウイング アルミルーフラウ		1	式
センタービーム	70H		1	式
フレーム				
◆メインレール主断面高さ	580H 3軸 緩和 内高重視型		1	式
サイドレール	200x75x50x6		1	式
クロスメンバー	軽H150x70 485ピッチ		1	式
リヤバンパー	TX標準(2PC)		1	式
リヤバンパー上面張り材質	なし		0	式
カブラーガードプレート	なし		0	式
シャーシ I (足廻り)				
車軸メーカー	BPW 10ton		3	軸
懸架装置	エアサス		1	式
ハイトコントロール	あり		1	式
リフトアクスル	EBS制御		2	軸
トレンコックワイヤー	なし		0	式
駐車ブレーキ	EBS(駐車ブレーキ スプリング式2軸)		1	式
駐車ブレーキ圧力低下警報装置	トレーラ完結型 EBS常時電源		1	式
タイヤ サイズ	DL 11R22.5-14PR ミックス		12	本
ホイール サイズ	22. 5x7. 50-13t(軽量)		12	本
スぺアタイヤ	あり		1	本
スぺアタイヤハンガー ①取付位置	フレーム中央吊り		1	個
シャーシ II				
補助脚型式	手動 NLH813(重量用)		1	式
補助脚サントシュー	丸型(128H)		1	式
補助脚強化補強	あり		1	式
サイドバンパー(WB間)	丸型 鋼製 φ27 3段		1	式
サイドバンパー(ROH部)	なし		0	式
泥除け(タイヤ後方)	鋼製黒色 TXマーク有		1	対
泥除け補強ステー	なし		0	対
振れ止め	なし		0	対
泥除け(補助脚前)	なし		0	対
泥除け(車軸前)	なし		0	対
泥除け(テールライト前)	なし		0	対
フェンダー	なし		0	対
フェンダー天面板	なし		0	式
電装 I (灯火器)				
電線カップリング	JIS II 型 (SAE)		1	式
テールランプ	角型3連式 鋼製ブラケット付		1	式
サイドマーカー個数	LED砲弾型(黄色)		5	対
路肩灯(タイヤ灯)	角型LED		2	個
後退灯(バック ランプ)	左右 計2個 バックプザー有		2	個
トップマーカー(前)	LED角型(橙色)(標準)		1	対
トップマーカー(後)	LED角型(橙色)(標準)		1	対
電光看板	なし		0	個
庫内作業灯	なし		0	個
ルームランプ	LED灯		4	個
ルームランプ スイッチ	コントロールBOX内		1	個
音声アラーム	なし		0	個
電装 II (ウイング)				
ウイング電源接続コネクタ	φ50 コネクタ		1	式
ブースタークリップ追加	なし		0	式
羽根警報プザー	SW + プザー(メタルコンセント用プラグ付)		1	式
スターターロックリレー	なし		0	式

2020年11月24日

御 契 約 先 (株)ウシジマ 殿
 お 客 様 名 (株)スマートトラック 殿

項 目	仕 様	名 称	数 量	位 別
リフト開放警報	なし		0	式
警報用メタルコンセント	NCS-252		1	個
専用バッテリー	なし		0	式
操作スイッチ種類	固定式 左右後部+左右前壁追加		1	式
油圧ユニット	鋼製BOX(永興)		1	式
非常フサースイッチ	なし		0	式
バックアイカメラ モニター種類	なし		0	式
カメラプロテクター	なし		0	式
下回り 付属品				
ホイールナットレンチ	あり(装着ホイール用)		1	式
車輪止め	あり(黒色・樹脂製)BKT右側S/B横桁に取付		1	式
車検証入れ(車検証カバー付)	ステンレス製箱型		1	個
送り状入れ	なし		0	個
床				
床材	アガシヤ床板 22t		1	式
床板 表面仕上げ	なし		0	式
ニス塗り	あり		1	式
アンダーパン種類	ガルバ鋼板 0.3t		1	式
床上板張り(全面)	なし		0	式
床サイドキャスターストップバー	なし		0	式
床搬送装置	なし		0	式
トレンパ이프	なし		0	式
床ガーター加工(サイド)	なし		0	式
床ガーター加工(リヤ)	なし		0	式
床フック・ポスト				
1トン引出し式フック 仕様	16φ 〇型		12	対
1トン床埋込みフック 仕様	なし		0	対
3トン床埋込みフック 仕様	なし		0	対
床ラッシングレール	なし		0	式
ポストガイト仕様	なし		0	対
ポスト①種類	なし		0	本
フタポスト個数(本)	なし		0	本
工具箱・格納庫				
工具箱①仕様	FRP製(白) 1200L		1	個
格納庫①仕様	なし		0	個
横置き式(幅方向)格納庫 仕様	なし		0	個
リヤ収納	なし		0	式
ジョロターリフター格納庫	なし		0	式
緩衝材格納庫 仕様	なし		0	式
オプション				
タイヤチェーン吊り	鋼製4本爪		2	個
回転式ラッシングリング(サイド)	なし		0	対
回転式ラッシングリング(リヤ)	なし		0	対
固定式ラッシングリング(フロント)	1対		1	対
固定式ラッシングリング(サイド)	1対		2	対
固定式ラッシングリング(リヤ)	1対		1	対
車両盗難防止リング(補助脚部)	なし		0	式
10トンけん引フック	なし		0	個
ハブオートメーター	なし		0	個
鋼製ホームストッパー(外側)	なし		0	対
ホームストッパーゴム(外側)	なし		0	対
ホームストッパーゴム(中央)	△ク四角65Hx100W		1	対
リヤバンパー間板張り	なし		0	式
ナンバープレート枠	なし		0	個
字光式ナンバープレート(ブラケットのみ)	なし		0	個
社名板枠	なし		0	個

2020年11月24日

御 契 約 先 (株)ウシジマ 殿
 お 客 様 名 (株)スマートトラック 殿

項 目	仕 様	名 称	数 量	位 別
社名板	なし		0	個
安全帯用ワイヤー	なし		0	対
オプションII				
フロントケープル吊り	鋼製回転式		1	式
リヤコーナー足掛け	なし		0	式
リヤフレーム部取手	なし		0	式
前壁梯子	なし		0	個
前壁ポスト収納庫	なし		0	式
ドア金具プロテクター	なし		0	式
リヤトアストッパー	なし		0	式
消火器	なし		0	個
危標識	なし		0	個
アオリ				
アオリ種類	日軽アオリ(上下逆段) 800H		1	式
アオリ開放数	6方開 回転式中柱 鋼製ロック 1段		1	式
アオリ丁番材質	鋼製		1	式
アオリ丁番増し	両端ダブル丁番		12	個
アオリ開閉補助装置取付数	アオリパランサー(鉄製)		6	個
アオリ中間羽根押さえ	なし		0	対
アオリ削れ防止テープ	なし		0	式
アオリ当たりゴム(追加)	なし		0	対
アオリ足掛け種類	なし		0	対
ウイング架装				
前壁	鋼板 2.3t 張付式(標準ヘッダー)		1	式
前壁外板張り	なし		0	式
前壁ポスト増し	なし		0	式
リヤフレーム	ボルスターのみステンレス(2B)(標準ヘッダー)		1	式
リヤドアパネル	アルミ形材ドア 左先開き		1	式
リヤドアヒンジ数	鋼製		5	対
ロックロッド本数	鋼製		4	本
ハンドルラッチ形状	卵型ワンタッチキャッチ(アルミ) 4個		1	式
ベンチレータ(ドライ用)	なし		0	対
リヤ雨樋	アルミ製(STD)		1	式
防雪プレート	クイヤアルミ STD		1	式
雨水受け	なし		0	式
サイドシート形状	クイヤメタリックコルゲート アルミポスト		1	式
センタービーム支柱	1本		1	本
支柱収納箱	なし		0	個
リヤ支柱収納装置	なし		0	式
内装材				
内装材(前壁)	なし		0	式
内装材(羽根サイト)	ラワン合板 5.5t		1	式
内装材(羽根ルーフ)	なし		0	式
内装材(アオリ)	なし		0	式
内装材(リヤドア)	なし		0	式
センタービーム内装	なし		0	式
腰板・スノコ				
腰板・前壁(下から1段目)	なし		0	式
腰板・羽根サイト(下から1段目)	なし		0	式
腰板・アオリ部(下から1段目)	なし		0	式
腰板・リヤドア(下から1段目)	なし		0	式
緊定装置 (内装部)				
ラッシングレール取付(アッパー)	I + I型 鉄製		1	段
ラッシングレール種類(羽根部)	I + I型 鉄製 ポスト埋め込み		1	段
ラッシングレール段数(リヤフレーム収納用)	なし		0	段
荷押さえパイプ	なし		0	式

御 契 約 先	(株)ウシジマ	殿
お 客 様 名	(株)スマートトラック	殿

4/4