













▲ 警告 ラジコン操作
テールゲートが見えない
位置での操作禁止

テールゲートが隠れ、位置や方向
を誤ると歩行の妨げになります
ので、絶対にしないでください。

また、設置作業止のためテールゲート
の電動機が停止する場合があります
OFFにしてください。

▲ 注意 ラジコンスイッチの操作
運転ランプ（赤）が点灯している間は
スイッチを操作しないでください。
ラジコンスイッチの動作を確認しています。
動作を確認してください。

運転ランプ（赤）が点灯する（運転）状態で
運転ランプ（赤）が点灯しない（停止）状態で
運転ランプ（赤）が点灯する（運転）状態に
切り替えるときは必ず運転ランプ（赤）を確認
してください。

▲ 注意 安全のゲート
安全のゲートは、安全装置が作動するまで
開閉できません。安全装置が作動しない
場合は、安全のゲートを閉鎖して、安全
装置を確認してください。

▲ 注意 乗りの禁止
安全のゲートは、乗ることはできません。
安全のゲートは、乗ることはできません。
安全のゲートは、乗ることはできません。

▲ 注意 最大重量
安全のゲートは、最大重量（1000kg）を超えない
ようにしてください。

▲ 注意 安全のゲート
安全のゲートは、安全装置が作動するまで
開閉できません。安全装置が作動しない
場合は、安全のゲートを閉鎖して、安全
装置を確認してください。

▲ 警告 フォトリフレクト
フォトリフレクトは、安全装置が作動するまで
開閉できません。安全装置が作動しない
場合は、フォトリフレクトを閉鎖して、安全
装置を確認してください。

▲ 注意 安全のゲート
安全のゲートは、安全装置が作動するまで
開閉できません。安全装置が作動しない
場合は、安全のゲートを閉鎖して、安全
装置を確認してください。

▲ 注意 安全のゲート
安全のゲートは、安全装置が作動するまで
開閉できません。安全装置が作動しない
場合は、安全のゲートを閉鎖して、安全
装置を確認してください。

▲ 注意 安全のゲート
安全のゲートは、安全装置が作動するまで
開閉できません。安全装置が作動しない
場合は、安全のゲートを閉鎖して、安全
装置を確認してください。

安全のゲート
安全のゲートは、安全装置が作動するまで
開閉できません。安全装置が作動しない
場合は、安全のゲートを閉鎖して、安全
装置を確認してください。

安全のゲート
安全のゲートは、安全装置が作動するまで
開閉できません。安全装置が作動しない
場合は、安全のゲートを閉鎖して、安全
装置を確認してください。

安全のゲート
安全のゲートは、安全装置が作動するまで
開閉できません。安全装置が作動しない
場合は、安全のゲートを閉鎖して、安全
装置を確認してください。







警告 ウイング開閉時の禁止作業

ウイングを開いた状態で、側面から後を入れてのぞき込み・不安全作業はしないで下さい。

注意 ウイング開閉時の注意

1. 強風、突風に注意して下さい。
(風速15m/s以上の時は開閉操作禁止)
2. ウイング操作時は確実にローディングブレーキを効かせてください。また、ユニットに電源が入りません。
3. 走行中に確認してください。
(1) ウイングが正しく開いているか。
(2) ウイングロックが掛かっているか。



はさまれ



2. ウイング操作時は確実にパーキング
ブレーキを効かせてください。(油圧
ユニットに電源が入りません)
3. 走行前に確認してください。
(1) ウイングメインスイッチが
"OFF"になっているか。
(2) ウイングロックが掛かっているか。



OK

取扱説明書に従い点検、お手入れの上、安全快適にお使いください。

株式会社 トランテックス

株式会社 トランテックス

製造番号

W060G30-01